



Santo Stefano Ricambi

Tel.+39.0331.219749 - fax.+39.0331.215823 - e.mail: info@santostefanoricambi.com
Via Garibaldi, 16 - 21040 OGGIONA con S.STEFANO (Varese) - Italy

					opzionali e materiali di consumo
mod.PICCOLINO	mod.SPEEDY	mod.PRATICO	mod.EUROPA	mod.CLASSICO	



MODELLO: PICCOLINO

- Tastiera
- Display
- Stampante
- Hardware di base
- Funzionalità
- Gestione EURO omologata
- Modificatori
- Rapporti
- Collegamento RS 232

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 230 V. + 10-20 %, 50 Hz ± 3 % (tramite adattatore a corredo)

Limiti temperatura: 0-40°C esterna al registratore (evitare la luce solare diretta)

Limiti umidità: dal 20% al 85 % (in assenza di condensazione)

Dimensioni: altezza 92 mm, profondità 210 mm, larghezza 123 mm

Peso: 945 g

Dimensione carta: larghezza 27,5 mm, lunghezza 25 mt, diametro max 46 mm.



MODELLO: SPEEDY

- Tastiera
- Display
- Stampante
- Hardware di base
- Funzionalità
- Gestione EURO omologata
- Modificatori
- Rapporti
- Collegamento RS 232

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 230 V. + 10-20 %, 50 Hz ± 3 % (tramite adattatore a corredo)

Limiti temperatura: 0-40°C esterna al registratore (evitare la luce solare diretta)

Limiti umidità: dal 20% al 85 % (in assenza di condensazione)

Cassetto(OPZIONALE): Struttura in metallo

Dimensioni: altezza 150 mm, profondità 290 mm, larghezza 300 mm

Peso: 2,550 Kg

Dimensione carta: larghezza 280 mm, lunghezza 30 mt,



Santo Stefano Ricambi

Tel.+39.0331.219749 - fax.+39.0331.215823 - e.mail: info@santostefanoricambi.com
Via Garibaldi, 16 - 21040 OGGIONA con S.STEFANO (Varese) - Italy



MODELLO: PRATICO

- Tastiera
- Display
- Stampante
- Hardware di base
- Funzionalità
- Gestione EURO omologata
- Modificatori
- Rapporti
- Collegamento RS 232

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 230 V. + 10-20 %, 50 Hz \pm 3 % (tramite adattatore a corredo)

Limiti temperatura: 0-40°C esterna al registratore (evitare la luce solare diretta)

Limiti umidità: dal 20% al 85 % (in assenza di condensazione)

Cassetto(OPZIONALE): Struttura in metallo

Dimensioni: altezza 165 mm, profondità 295 mm, larghezza 355 mm

Peso: 2,550 Kg

Dimensione carta: larghezza 280 mm, lunghezza 60 mt,



MODELLO: EUROPA

- Tastiera
- Display
- Stampante
- Hardware di base
- Funzionalità
- Gestione EURO omologata
- Modificatori
- Rapporti
- Collegamento RS 232
- Presa scanner
- Tastiera 56 tasti personalizzabili
- 15 rapporti merceologici
- 4 forme di pagamento
- Emissione ricevuta fiscale 99 codici P.I. e/o C.F. memorizzati con controllo di validità

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 230 V. + 10-20 %, 50 Hz \pm 3 % (tramite adattatore a corredo)

Limiti temperatura: 0-40°C esterna al registratore (evitare la luce solare diretta)

Limiti umidità: dal 20% al 85 % (in assenza di condensazione)

Cassetto(OPZIONALE): Struttura in metallo

Dimensioni: altezza 170 mm, profondità 410 mm, larghezza 380 mm

Peso: 4,620 Kg

Dimensione carta: larghezza 580 mm, lunghezza 35 mt,





Santo Stefano Ricambi

Tel.+39.0331.219749 - fax.+39.0331.215823 - e.mail: info@santostefanoricambi.com
Via Garibaldi, 16 - 21040 OGGIONA con S.STEFANO (Varese) - Italy



MODELLO: CLASSICO

- Tastiera
- Display
- Stampante
- Hardware di base
- Funzionalità
- Gestione EURO omologata
- Modificatori
- Rapporti
- Collegamento RS 232
- Presa scanner
- Tastiera 56 tasti personalizzabili
- 15 rapporti merceologici
- 4 forme di pagamento
- Emissione ricevuta fiscale 99 codici P.I. e/o C.F. memorizzati con controllo di validità

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 230 V. + 10-20 %, 50 Hz ± 3 % (tramite adattatore a corredo)

Limiti temperatura: 0 -40°C esterna al registratore (evitare la luce solare diretta)

Limiti umidità: dal 20% al 85 % (in assenza di condensazione)

Cassetto(OPZIONALE): Struttura in metallo

Dimensioni: altezza 150 mm, profondità 290 mm,
larghezza 300 mm

Peso: 2,550 Kg

Dimensione carta: larghezza 280 mm, lunghezza 60 mt,

OPTIONALS PER REGISTRATORI DI CASSA:

- Cassetto medio
- Cassetto grande

MATERIALE DI CONSUMO:

- Carta termica (rotolo 28 mm)
Registrazione Cassa SPEEDY
- Carta termica (rotolo 27,5 mm)
Registrazione Cassa PICCOLINO
- Carta termica (rotolo 57 mm)
Registrazione Cassa EUROPA